HAORI



Haori,
doğa dostu
KLİMA

TOSHIBA

Daha Konforlu Hava Çözümleri



HAORI

HER YÖNÜYLE ZARİF ve ŞIK TASARIM

HAORI şık kumaş kaplaması ve göz alıcı tasarımıyla, mekanlara şıklık katıyor...

KENDİNİZİ TARZIN AKIŞINA BIRAKIN

TOSHIBA

HAORI


Geniş renk seçeneğine
sahip kumaş kaplamalar.
Takması kullanması kolay,
sadece çıkarıp
istediğinizle değiştirin.






Cihaz ile birlikte gelen
2 adet standart kumaş kaplama

10 adet kumaş bulunan kartelamızdan, istediğiniz 1 adet rengi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.







A+++

soğutma
ve ısıtma





HAORI

İÇ ÜNİTE



Ultra sessiz sistem

19 dB(A)´dan
az ses seviyesi

DIŞ ÜNİTE




Sessiz çalışma

37 dB(A)´ya
kadar inen
ses seviyesi



TOSHIBA
MÜKEMMEL İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ






TOSHIBA
ULTRA SAF FİLTRE

Toshiba ultra saf filtre, iç ortam havasındaki PM2.5 parçacıkların* %94'ünü yakalar.

TOSHIBA
PLAZMA İYONİZER

Kirli parçacıkları tutarak nötralize eder.



***PM2.5**: Atmosferik kirlenmeden kaynaklı 2.5 mikrondan daha küçük çapa sahip parçacıkları ifade eder.

KENDİNİZİ JAPON KALİTESİ İLE ÖDÜLLENDİRİN

HAORI

Tasarım ve güvenilirlik

Yenilikçilik, verimlilik, yüksek güvenilirlik, enerji tasarrufu, çevreye saygı... Bu güçlü değerler, Toshiba'da gerçekleştirdiğimiz her şeyin merkezinde yer alır.


50 yılı aşkın süredir müşterilerimize kusursuz Japon kalitesinin garantisini ve uzmanlığını sunuyoruz.

Toshiba'nın yenilikçi inverter teknolojisi

Toshiba'nın yenilikçi rotary kompresör teknolojisi, üstün performansı olağanüstü güvenilirlikle birleştirir. Sabit bir sıcaklık sağlayacak şekilde, dalgalanmaları minimize eder ve istenmeyen gürültü riskini ortadan kaldırarak verimliliği artırır.



Toshiba Inverter Teknolojisi, HAORI'nin kompresör hızını talebe göre ayarlayarak ısıtma ve soğutma kapasitesinin her zaman düzenlenmesini sağlar.



TOSHIBA SİHİRLİ SERPANTİN

Sihirli serpantin sayesinde klimanızın içi her zaman yeni gibi temiz kalır.





KONFORLU
ÇÖZÜM

Sezgileri güçlü uzaktan kumandanın mükemmel işlevlerinden bazıları:
Enerji kullanımını düşürmek için güç seçimi ve ECO modları, hızlı soğutma veya ısıtma için yüksek güç (Hi-Power) modu.

Toshiba HAORI uzaktan kumandanız, duvara monte edilen manyetik tutucusu ile birlikte gelir.




TOSHIBA


HAORI

KLİMANIZ HAYAL ETTİĞİNİZDEN DAHA AKILLI

Evde veya dışarıda
konfor hep sizinle





- **Enerji tüketimi izleme**
- Google Home Assistant ve Amazon Alexa ile uyumlu **akıllı ses ile kontrol işlevleri**





TOSHIBA

HAORI - R32 Performans verileri

Dış ünite			RAS-10J2AVSG-TR1	RAS-13J2AVSG-TR1	RAS-16J2AVSG-TR1
İç ünite			RAS-10N4KVRG-TR	RAS-13N4KVRG-TR	RAS-16N4KVRG-TR
Soğutma kapasitesi	**kW**		**2,5**	**3,5**	**4,6**
Soğutma aralığı (min. - maks.)	kW		(0,89 - 3,20)	(1,00 - 4,10)	(1,20 - 5,30)
EER	W/W		4,63	4,38	3,41
SEER			**8,60**	**8,70**	**7,80**
Enerji verimliliği sınıfı		C	A+++	A+++	A++
Sezonsal elektrik tüketimi	kWh/a	C	102	142	206
Isıtma kapasitesi	**kW**		**3,2**	**4,2**	**5,5**
Isıtma aralığı (min. - maks.)	kW		(0,90 - 4,70)	(1,00 - 5,30)	(1,10 - 6,30)
Tasarım kapasitesi (Pdesignh)	kW		2,5	3,2	4,00
COP	W/W		4,32	3,89	3,62
SCOP			**5,10**	**5,10**	**4,60**
Enerji verimliliği sınıfı		H	A+++	A+++	A++
Dönemlik elektrik tüketimi	kWh/a	H	684	876	1214

HAORI - R32 Fiziksel veriler iç ünite

İç ünite			RAS-10N4KVRG-TR	RAS-13N4KVRG-TR	RAS-16N4KVRG-TR
Ses basıncı seviyesi (sa/q)	**dB(A)**	**C**	**41/19**	**43/19**	**45/21**
Ses gücü seviyesi (sa)	dB(A)	C	54	56	58
Hava akışı (sa)	m³/sa - l/s	C	600 - 166	670 - 186	690 - 180
Ses basıncı seviyesi (sa/q)	**dB(A)**	**H**	**41/19**	**43/19**	**45/22**
Ses gücü seviyesi (sa)	dB(A)	H	54	56	58
Hava akışı (sa)	m³/sa - l/s	H	610 - 169	680 - 189	730 - 186
Boyutlar (yxgxd)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Ağırlık	kg		11	11	12
Uzaktan kumanda			WH-UA01UE	WH-UA01UE	WH-UA01UE

HAORI - R32 Fiziksel veriler dış ünite

Dış ünite			RAS-10J2AVSG-TR1	RAS-13J2AVSG-TR1	RAS-16J2AVSG-TR1
Ses basıncı seviyesi (sa)	**dB(A)**	**C**	**44**	**46**	**48**
Ses basıncı seviyesi (Sessiz CDU#2)	**dB(A)**	**C**	**37**	**39**	**40**
Ses gücü seviyesi (sa)	dB(A)	C	57	59	61
Çalışma aralığı	°C	C	-15~46	-15~46	-15~46
Ses basıncı seviyesi (sa)	**dB(A)**	**H**	**46**	**48**	**50**
Ses basıncı seviyesi (Sessiz CDU#2)	**dB(A)**	**H**	**39**	**43**	**43**
Ses gücü seviyesi (sa)	dB(A)	H	59	61	63
Çalışma aralığı	°C	H	-15~24	-15~24	-15~24
Boyutlar (yxgxd)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Ağırlık	kg		26	30	33
Kompresör tipi	Toshiba		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Bakır boru bağlantıları (gaz-sıvı)	inç		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Maksimum boru uzunluğu	m		20	20	20
Maksimum yükseklik farkı	m		12	12	12
Şarjsız bakır boru uzunluğu	m		15	15	15
Soğutucu akışkan (R32)	kg		0,55	0,8	0,8
Güç kaynağı	V-ph-Hz		230-1-50	230-1-50	230-1-50

C: soğutma modu
H: ısıtma modu





TOSHIBA Klima, Konforlu Klimalar (AC) için ECP programına dahildir. Aşağıdaki adresten sertifika geçerliliğini kontrol edin: www.eurovent-certification.com



Daha Konforlu Hava Çözümleri



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

ALARKO



ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL: GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 **Faks:** (0 262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 **Faks:** (0312) 440 79 30
İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 **Faks:** (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 **Faks:** (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 **Faks:** (0242) 322 87 66

MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI 444 0 128

www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

B.1.4.31 02092021 MİNERAL